



Observatorio de la Electricidad

Fecha

Abril 2010

Producción total

21.432.966 MWh

Demanda total


19.642.381 MWh

Diferencia de producción/demanda con respecto al mismo mes del año anterior.

+6,28% / +5,75%

Calidad ambiental de la electricidad producida este mes (sobre media anual 03-05)

Menos dióxido de carbono / residuos nucleares



Emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂)




Residuos radiactivos de alta actividad



Más dióxido de carbono / residuos nucleares

Origen de la electricidad (Desglose)



Emisiones de CO₂
0,111 kg/kWh

Para calcular tus emisiones y residuos radioactivos multiplica tu consumo eléctrico por los siguientes factores:


Dióxido de carbono	0,111 kg/kWh
Dióxido de azufre	0,124 g/kWh
Óxidos de nitrógeno	0,129 g/kWh

Residuos radiactivos

0,00238 cm ³ /kWh	Baja y media actividad
0,309 mg/kWh	Alta actividad

Emisiones atmosféricas y residuos radiactivos


100% = Media abril 2003-05



Datos más destacados de Abril de 2010

- Los **indicadores de calidad medioambiental** en el mes de abril han mantenido la calidad ambiental del mes anterior: categoría A para las emisiones de dióxido de carbono y D para los residuos radiactivos de alta actividad. Sin embargo, hay que resaltar que las emisiones de CO₂ en abril han sido ligeramente superiores a las del mes de marzo (0,111 kg/kWh frente a 0,099 kg/kWh) debido a una reducción de la generación eólica este mes respecto al mes anterior y a un aumento de la generación con gas así como un ligero repunte de la generación con fuel. Los residuos radiactivos también han aumentado en abril respecto al mes anterior debido al incremento de la participación de la energía nuclear en el mix energético (del 20,9% en marzo a un 23,8% en abril).
- **Mix energético** en el mes de **marzo**: La aportación de la **hidráulica** sigue registrando cifras record respecto al año pasado situándose en abril en el **20,2%** de la producción total, habiendo sufrido sin embargo un descenso frente a marzo (23%). La recuperación de los embalses gracias a las grandes lluvias registradas desde finales de 2009 y en el primer trimestre de 2010 ha contribuido a este repunte de la generación hidráulica.
- La participación de la **energía nuclear** en la generación eléctrica total sigue una trayectoria ascendente alcanzando en abril el **23,8%**, situándose por encima del ciclo combinado (20,7%) y de la hidráulica (20,2%). La participación que está teniendo la energía nuclear en el mix energético está contribuyendo al importante deterioro de la calidad ambiental en cuanto a los residuos radiactivos generados.
- La **generación eólica** sigue ocupando un papel relevante en el mix energético, aunque es necesario resaltar que ha reducido su participación, situándose en abril en el **12,5%**, frente al 18,5% de marzo y el 19,4% del mes de febrero.
- El **ciclo combinado** aumenta su participación en abril llegando a un **20,7%** de la generación total (frente al 17,1% del mes de marzo).
- El **carbón** sigue registrando un fuerte descenso situándose en el **3,1%** de la generación eléctrica. El menor uso del carbón ha contribuido en gran medida a la mejora de la calidad ambiental de la electricidad producida, a pesar del ligero repunte de las emisiones de CO₂, de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno en abril respecto a marzo.
- Las **emisiones evitadas por la generación eólica** ascienden a **0,29M de toneladas de CO₂**, suponiendo un descenso frente a marzo debido a la reducción de la participación de la energía eólica en abril (12,5%) frente al mes anterior (18,5%) en el que se consiguieron evitar 0,45 M de toneladas de CO₂.
- En el mes de febrero se ha incrementado la generación eléctrica respecto al mismo mes del año pasado en un 6,28% y la demanda ha aumentado un 5,75%. Aunque estas cifras refuerzan la tendencia a la recuperación tanto de la producción como de la demanda, son inferiores a las registradas en marzo (9,84% y 8,72% respectivamente).
- Las emisiones medias de CO₂ este mes han sido 111 kg de CO₂ emitidos por MWh, suponiendo un ligero aumento frente al mínimo histórico de marzo (99 kg CO₂/ MWh).

Evolución emisiones mensuales CO₂ generación eléctrica peninsular (de enero 2005 a abril 2010, no incluye cogeneración)





OBSERVATORIO DE LA ELECTRICIDAD de WWF ESPAÑA

Boletín nº 45, abril de 2010

Cada día son más los consumidores que quieren saber de dónde procede la electricidad que consumen y que quieren ejercer su derecho a elegir una electricidad limpia. Para ello es fundamental que las compañías eléctricas sean más transparentes de cara a los consumidores y nos informen acerca del origen de la electricidad que nos suministran y de los impactos ambientales asociados a la misma.

Esta información debe venir incluida obligatoriamente en todas las facturas emitidas por las compañías eléctricas desde junio de 2006¹. Sin embargo las compañías no siguen ningún formato común y uniforme a la hora de presentar dicha información, y tampoco existe ningún sistema que garantice oficialmente la fiabilidad de la misma. Esta situación no sólo acaba generando más confusión entre el consumidor, sino que además le dificulta su capacidad de elegir fuentes más respetuosas con el medio ambiente.

Por este motivo WWF España hace llegar a los ciudadanos, mes a mes y a través de una sencilla etiqueta como la que aquí presentamos, cómo es la electricidad que compran a sus compañías eléctricas y cuál es la calidad ambiental de la misma, en función de las emisiones de dióxido de carbono y los residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para generarla. Los resultados son válidos para cualquier consumidor del sistema peninsular, independientemente de la compañía con quien tengan contratado su suministro eléctrico, ya que todas las compañías suministradoras compran en el pool (o mercado eléctrico) la casi totalidad de la electricidad que luego suministran a sus clientes, por lo que la mezcla de fuentes de origen es la misma para todos.

Por el momento los resultados se refieren únicamente a las instalaciones de generación ubicadas en el sistema peninsular, por falta de información accesible sobre los mercados extrapeninsulares, aunque esperamos que en breve podamos contar también con esta información para que los consumidores de estos sistemas puedan también conocer mes a mes el impacto ambiental que ocasiona su consumo eléctrico.

¹ Según el artículo 110 bis del RD 1955/2000, añadido por RD 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.

CÓMO INTERPRETAR LA INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA

Fecha

Se indican el mes y el año de los resultados que se presentan.

Producción total

Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha producido ese mes en el conjunto de las instalaciones de generación de electricidad que operan en el sistema peninsular. Es el resultado de sumar la producción en régimen ordinario (centrales térmicas de carbón, gas natural y fuel-gas, centrales nucleares y grandes centrales hidráulicas) y la producción en régimen especial (instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables, residuos y sistemas de cogeneración).

Se indica además el aumento/descenso porcentual de la producción total de electricidad con respecto al mismo mes del año anterior.

Demanda total

Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha demandado ese mes en el conjunto del sistema peninsular. La demanda total es diferente a la producción total debido a factores como pérdidas en el transporte, importación/exportación de electricidad, consumos en la generación y consumos para bombear agua.

Calidad ambiental de la electricidad producida

Se muestra el impacto ambiental que ha producido ese mes la actividad de generación eléctrica en el sistema peninsular según las fuentes de energía utilizadas en origen.

La calidad ambiental de la producción se mide en función de las emisiones de dióxido de carbono y los residuos nucleares de alta actividad (RNAA) que han generado las centrales productoras a lo largo de todo el mes comparados con los valores medios de los últimos tres años, que se toman como valores medios de referencia (en el caso de los RNAA se toma el valor medio mensual de los últimos tres años)².

El impacto ambiental se mide en una escala que va de la A+ a la G, siendo A+ la situación de menor impacto ambiental (cero emisiones y cero producción de residuos nucleares) y G la de mayor impacto ambiental (máximas emisiones y máxima producción de residuos nucleares). Cada clase indica la diferencia de emisiones y residuos de la producción de ese mes con los valores medios de referencia (=100%).

² Se han considerado los valores medios correspondientes al periodo 2003-2005, en el que se han registrado años con distinto grado de hidraulicidad anual, factor que influye decisivamente en las emisiones específicas de CO₂ –en los años con bajas precipitaciones y, por tanto, con menor producción hidroeléctrica, las emisiones aumentan como consecuencia del mayor número de horas de funcionamiento de las centrales térmicas de carbón para cubrir la demanda-, al tiempo que se tienen en cuenta las mejoras en eficiencia y en emisiones conseguidas con la entrada en funcionamiento de las centrales de ciclo combinado en estos últimos años.

Los valores medios anuales de referencia utilizados en la clasificación (100%) son: 0,358 kg CO₂/kWh y 79,3 ton U/año [factores de emisión: 0,961 kg CO₂/kWh para una central térmica de carbón; 0,651 kg CO₂/kWh para una central de fuel-gas; y 0,372 kg CO₂/kWh para una central de ciclo combinado de gas natural. Para el cálculo de los residuos nucleares: 0,0013 ton U/GWh (alta actividad) y 0,01065 m³/GWh (media y baja actividad)].

Fuentes: Red Eléctrica de España, Foro de Energía Nuclear, Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, Agencia Internacional de la Energía y elaboración propia.

Por ejemplo, una producción con clase B en emisiones de CO₂ nos indicaría que ese mes las centrales eléctricas han producido entre un 35 y un 65% menos dióxido de carbono en comparación con las emisiones medias de los tres años de referencia (2003-05). Y una producción con clase C en residuos radiactivos sería un indicador de que las centrales nucleares han producido entre un 5 y un 35% menos residuos de alta actividad respecto a la media de los tres años de referencia por haber tenido menos horas de funcionamiento. (A partir de este boletín los valores de las diferentes categorías han sido adaptados a los rangos adoptados por la Comisión Nacional de la Energía en la Orden publicada este mes que obliga a las empresas distribuidoras a dar a los consumidores información sobre la electricidad distribuida)

Ambas clasificaciones deben ser tenidas en cuenta de forma conjunta e inseparable para evaluar el impacto ambiental global de la producción eléctrica. De este modo se evita que la generación nuclear, que no produce emisiones de CO₂ pero sí residuos radiactivos cuya eliminación sigue siendo a día de hoy un problema que ningún país ha sido capaz de resolver, reciba una calificación ambiental comparable a la de otras energías más limpias y respetuosas con el medio ambiente, como es el caso de las energías renovables.

Clasificación de la calidad ambiental de la electricidad producida en el sistema peninsular

<u>CLASE</u>	EMISIONES CO₂	RESIDUOS NUCLEARES
A+	0%	0%
A	0% - 35%	0% - 35%
B	35% - 65%	35% - 65%
C	65% - 95%	65% - 95%
D	95% - 105%	95% - 105%
E	105% - 135%	105% - 135%
F	135% - 165%	135% - 165%
G	>165%	>165%

Elaboración propia.

Origen de la electricidad (Desglose)

En este apartado se indica, para este mes, la contribución de cada fuente energética a la producción total de electricidad y las emisiones de CO₂ por kWh producido según el mix eléctrico de ese mes.

En función de los resultados mensuales se calculan las emisiones atmosféricas totales de dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los residuos nucleares de alta, baja y media actividad generados ese mes por cada kWh consumido en los hogares españoles.

Si quieres calcular el impacto ambiental de tu consumo de electricidad particular durante el mes de abril, sólo tienes que consultar en tu factura de la luz los kWh que has consumido este mes y hacer los siguientes cálculos.

Impacto ambiental de tu consumo eléctrico en el mes de abril de 2010

__ kWh	x 0,111 =	_____ kg CO ₂
__ kWh	x 0,124 =	_____ gramos SO ₂
__ kWh	x 0,129 =	_____ gramos NO _x
__ kWh	x 0,309 =	_____ mg RAA
__ kWh	x 0,00238 =	_____ cm ³ RBMA

Ten presente que tus emisiones podrán variar de un mes a otro según tu consumo y de la proporción de carbón, gas natural y/o fuel-gas quemados en las centrales y de la producción hidroeléctrica. Los residuos nucleares también podrán variar en función de la participación de la generación nuclear en el mix eléctrico de cada mes.

Emisiones atmosféricas y residuos radiactivos

La gráfica compara las emisiones atmosféricas y los residuos nucleares generados ese mes con los valores medios del mismo mes en los últimos tres años.